


Dichiarazione Ambientale
EDIZIONE DEL 30.04.2024
(dati aggiornati al 31/12/2023)

*Secondo i requisiti del Regolamento CE n° 1221/2009 del 25 novembre 2009
come modificato dal Regolamento CE 2017/1505
e modifica allegato IV Regolamento UE 2018/2026*



LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO SPA
Strada Provinciale per Langhirano, 29, 43013 Pastorello PR



*Copie del presente documento si possono richiedere, o via e-mail, al Responsabile del SGA Alessia Simonini
Telefono: 0521.854422 e-mail: alessia.simonini@leporati.it*

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the responsible person mentioned in the text above.



Dichiarazione Ambientale *(Dati aggiornati al 31/12/2023)*

Convalida della dichiarazione ambientale

Il verificatore ambientale accreditato che ha verificato la validità e la conformità di questa Dichiarazione ambientale ai requisiti richiesti dal regolamento CE n° 1221/2009 come modificato dal Regolamento CE 2017/1508 è:

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
Via Energy Park 14 - 20871 Vimercate (MB)
Numero di accreditamento ACCREDIA: IT-V-0003

Legale Rappresentante di Leporati Prosciutti Langhiano S.p.A.

Angela Leporati

Responsabili del Sistema di Gestione Ambientale

Simonini Alessia

Per ogni richiesta di informazioni o curiosità fare riferimento al responsabile del sistema di gestione integrato che si occupa anche dalla gestione ambientale, persona individuata per gestire il contatto con il pubblico:

Alessia Simonini
Tel. 0521 854421
Fax 0521 854423
alessia.simonini@leporati.it

LEPORATI PROSCIUTTI SPA si impegna a rendere tale documento disponibile al pubblico ed a qualunque altro soggetto che fosse interessato alle informazioni in esso contenute sul proprio sito internet aziendale.

L'organizzazione riconosce che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante ed è anche una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo più indicato per integrare con successo il sistema di gestione ambientale in seno all'organizzazione.

Con "partecipazione del personale" si intende sia la partecipazione diretta dei dipendenti sia l'informazione dei dipendenti. L'azienda ha istituito pertanto un sistema di partecipazione del personale a tutti i livelli, mettendo a loro disposizione una cassetta dei suggerimenti affissa al muro vicino all'entrata degli uffici e cercando di coinvolgerli in occasione di ogni incontro di formazione. La ditta mette a conoscenza del personale le Dichiarazioni Ambientali realizzate e gli aggiornamenti delle Analisi Ambientali Iniziali. Il modello di governance che l'azienda utilizza per raggiungere gli obiettivi ambientali è definito dagli indicatori economici finanziari ed ambientali di processo per definire strategie di sviluppo ambientale.

Edizione della Dichiarazione Ambientale: 30.04.2024
Aggiornamento dichiarazione ambientale: 31.12.2023

Data di convalida: _____



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

INDICE

1. Informazioni generali e presentazione dell'azienda.....	4
1.1 Sistemi di gestione implementati in azienda.....	4
1.2 Caratteristiche dell'area di insediamento.....	4
1.3 Organigramma.....	5
1.4 Diagramma di flusso.....	7
3. Servizi Tecnologici.....	8
4. Aspetti Ambientali.....	10
4.1 Efficienza energetica.....	13
4.2 Efficienza dei materiali.....	15
4.3 Approvvigionamento Idrico.....	17
4.4 Scarichi idrici in fognatura [Rif. D.Lgs. 152/2006 – parte terza e regolamento comunale di Pubblica Fognatura].....	19
4.5 Produzione di Rifiuti [Rif. D. Lgs. 152/2006 – parte quarta] e sottoprodotti della lavorazione [Rif. Reg. 1069/09 CE].....	20
4.6 Emissioni in atmosfera [Rif.0 OD. Lgs. 152/2006 – parte quinta, Reg. 517/2014].....	23
4.7 Sostanze lesive dell'Ozono stratosferico (ODS) [Rif. L. 549/93 e s.m.i., DM 03.10.2001, Reg. CE n° 1005/2009, DPR 147 del 15/02/06].....	24
4.8 Sostanze ad Effetto serra (Gas clorurati ad effetto serra) [Rif. Reg. CE 517/2014].....	25
4.9 Rumore Esterno [Rif. DPCM 01.03.1991 e s.m.i., L. 447/1995 e decreti collegati, Zonizzazione Comune].....	26
4.10 Rischio incendio [Rif. DM 16.02.1982 e s.m.i., DM 10.03.1998].....	26
5. Il Sistema di Gestione Ambientale.....	27
5.1 BEST PRACTICES BENCHMARK.....	28
6. La Politica Ambientale ed Energetica aziendale.....	30
7. Obiettivi e Programma Ambientale.....	32
Allegato 1 – TABELLA INDICATORI CHIAVE.....	39
Riassunto riferimenti legislativi applicabili.....	40



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

1. Informazioni generali e presentazione dell'azienda

L'attività svolta dalla Leporati Prosciutti Langhirano S.p.A. consiste nella lavorazione e stagionatura del prosciutto crudo - codice NACE versione 2: 10.13.

All'inizio la capacità dello stabilimento era di 35.000 pezzi all'anno, fino a quando, nel 1976 si decise di aumentare la capacità produttiva e di introdurre alcune macchine per la lavorazione, che però non hanno sostituito e non sostituiranno mai l'esperienza e l'abilità dell'uomo in questo delicato processo.

L'attuale capacità produttiva è di 150.000 pezzi/anno, cosa che permette di seguire al meglio tutte le fasi della lavorazione per ottenere un prosciutto di alta qualità, lavorato sempre seguendo il metodo tradizionale.

Gli addetti alla produzione e gli impiegati che operano sul sito sono 15.

L'attività è svolta su 5 giorni a settimana, per 52 settimane l'anno ed il lavoro è distribuito nella giornata in un unico turno (8-12 e 14-18).

L'organizzazione si impegna a redigere la Dichiarazione Ambientale, ad aggiornare annualmente le informazioni ambientali ed a renderle pubbliche previa verifica e convalida delle stesse da parte del Verificatore Ambientale.

1.1 Sistemi di gestione implementati in azienda

Al fine di garantire la qualità e la corretta gestione dei prodotti, l'azienda svolge la propria attività in conformità alla

L'azienda opera in conformità ai seguenti schemi di certificazione:

- Sistema di Gestione Ambientale (conforme alla Norma **UNI EN ISO 14001:2015**)
- Registrazione EMAS (**Reg CE n° 1221/2009 e Reg CE 2017/1508 e REG.2026**)
- Sistema di Gestione dell'Energia (conforme alla Norma **UNI EN ISO 50001:2018**)
- Standard IFS
- UNI EN ISO 45001
- SA 8000

Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale verrà effettuato in febbraio 2025.

1.2 Caratteristiche dell'area di insediamento

INQUADRAMENTO GEORAFICO TERRITORIALE

Ubicazione

Lo Stabilimento Leporati si trova in una fortunata posizione, nel verde della vallata dove scorre il torrente Parma, a sud di Langhirano.

Lo stabilimento è situato nella prima fascia collinare della provincia di Parma, ad una altitudine di circa 300 m s.l.m., in località Giarreto di Pastorello.


Morfologia

Da Parma il prosciuttificio è facilmente raggiungibile mediante la strada provinciale 665, caratterizzata da una densità di traffico medio-alta. La via d'accesso al prosciuttificio è costituita da un breve stradello privato.

L'area circostante lo stabilimento è caratterizzata in prevalenza da zone agricole e zone boscate anche se nell'area prossima all'impianto lungo la direttrice della S.S. 665 sono presenti altri prosciuttifici, di cui uno confinante con l'azienda.

Qui l'ecosistema e il microclima sono ideali per la stagionatura dei prosciutti che, a garanzia della loro qualità, recano impresso sulla cotenna il marchio a fuoco della ditta. Di seguito si riporta la planimetria dello stabilimento allo stato attuale

Planimetria stabilimento




1.3 Organigramma




Dichiarazione Ambientale

(Dati aggiornati al 31/12/2023)



L'organigramma azienda risulta articolato in funzione delle diverse certificazioni aziendali in essere che fanno parte del sistema integrato.

1.4 Diagramma di flusso





Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

2. Il Processo Produttivo

Le attività svolte per la produzione del Prosciutto di Parma e prosciutto crudo stagionato (nazionale e di origine comunitaria) non sono variate dall'ultima Dichiarazione Ambientale ad oggi.

3. Servizi Tecnologici

Il complesso dei servizi tecnologici comprende impianti, dispositivi, macchine che permettono di svolgere le attività di produzione descritte al capitolo precedente.

Nel sito sono presenti:

1 - Impianto di addolcimento e clorazione dell'acqua, costituito da addolcitore a resine cationiche, rigenerate periodicamente con soluzione concentrata di sale. E' presente un cloratore al fine di clorare l'acqua in ingresso.

2 - Compressori aria, per il funzionamento delle macchine pneumatiche.

3 - Centrale Termica, alimentata a gas metano dalla rete di erogazione Comunale, che produce acqua calda destinata a:

- riscaldamento ufficio, spogliatoio e appartamenti dei custodi
- climatizzazione delle varie celle di sosta dei prosciutti,
- usi igienici.

Sono installati 2 caldaie a condensazione, di Potenza termica massima di 518 kW

4 - Cabine elettrica, in cui avviene la trasformazione della tensione da 15kV a 380V, 50Hz. L'azienda è in possesso delle dichiarazioni della ditta costruttrice del trasformatore in cui si evidenzia che il trasformatore stesso, presente in cabina elettrica, è stato riempito con olio minerale esente da PCB-PCT (< 1 ppm).

5 - Impianti frigoriferi: ogni locale è dotato di circuito del freddo e circuito del caldo, per il controllo ottimale di Temperatura ed Umidità Relativa. La produzione del freddo si basa sul ciclo di compressione ed espansione del gas refrigerante R507A, R427A, R449A, R407F e sull'utilizzo dell'acqua glicolata.

Il gas Freon R22 è ancora presente in alcuni impianti.

6 - Impianto Antincendio, costituito da rete antincendio, estintori, strumenti di avviso acustico antincendio nella posizione centralino e in adiacenza al locale ricevimento merce fresca.

7 - Rete fognaria, costituita da varie linee separate:

- o acque reflue industriali (legate al processo produttivo): derivano dalle attività di pulizia dei reparti, dal lavaggio dei prosciutti (queste ultime trattate in una vasca di degrassaggio e sedimentazione prima dell'immissione in pubblica fognatura) e dalla rigenerazione delle resine dell'impianto di addolcimento
- o acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici, raccolte e trattate in fosse Imhoff
- o acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei pluviali.

8 - Impianto di separazione grassi: tutte le acque reflue dello stabilimento sono convogliate in un impianto degrassatore, costituito da vasca in cemento interrata. Il degrassatore opera come segue: le acque di scarico si immettono nel sifone per fanghi dove, anche grazie all'azione di rallentamento e deviazione del flusso operata dal deflettore di entrata, i solidi sedimentabili si depositano sul fondo mentre l'acqua surnatante decantata e le sostanze leggere defluiscono nella camera di separazione dei grassi. Qui tali sostanze risalgono in superficie mentre la sottostante acqua chiarificata defluisce oltre il paraschiuma e si immette nella condotta



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

di uscita. Periodicamente si provvedere alla estrazione dei solidi e degli oli e grassi accumulati nei comparti del degrassatore.

9 – impianto addolcitore acqua: è presente un addolcitore volumetrico che rigenera le resine in funzione del consumo di acqua.

10- Impianto fotovoltaico: è presente un impianto fotovoltaico in copertura allo stabilimento con potenza pari a 167,4 kWh progettato per il totale autoconsumo di energia elettrica.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

4. Aspetti Ambientali

Gli aspetti ambientali delle attività del sito

Nell'ambito delle attività di implementazione del Sistema di Ecogestione ed Audit (E.M.A.S.) è stata effettuata un' **analisi ambientale iniziale** del sito finalizzata all'identificazione e alla valutazione degli aspetti ambientali (AA) generati dalle attività svolte, con l'obiettivo di determinare la significatività degli impatti ambientali da essi derivanti e le relative priorità di azione. Nelle tabelle sottostanti vengono riepilogati gli aspetti ambientali significativi individuati dall'azienda; si può notare come:

- gli aspetti ritenuti significativi sono tali solo in condizioni anomale o di emergenza
- gli aspetti ritenuti significativi sono oggetto, laddove possibile, di obiettivi di miglioramento

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI																		
Attività/Servizi		Diretti													Indiretti			
		Emissioni in atmosfera	Scarichi idrici	Imballaggi	Rifiuti	Traffico	Rumore	Amianto	Consumi acqua	Consumi energia elettrica	Consumi gas metano	Freon e altri gas	Sostanze Pericolose	Inquinamento suolo e sottosuolo	Odori	Rifiuti	Imballaggi	Freon e altri gas
Ricevimento materia prima carnea, materie non carnee, materiali ausiliari	E	X	X		X				X									X
Stoccaggio in cella di ricevimento	A								X									
	E		X		X							X						
Salatura - primo sale	E		X		X													
Stoccaggio in cella da sale	A								X									
	E		X		X							X						
Salatura - secondo sale	E		X		X													
Stoccaggio in cella da sale	A								X									
	E		X		X							X						
Dissalatura	E		X		X													
Stoccaggio in cella di pre-riposo	A								X									
	E		X		X							X						
Asciugamento	A								X									
	E		X		X							X						
prestagionatura	A								X									
	E		X		X							X						
Stagionatura	A								X									
	E		X		X							X						
Centrale idrica	E		X		X													
Centrale elettrica	E		X		X									X				
Area ricarica batterie muletti	E		X		X													
Attività di pulizia	E															X	X	
Spedizione	E																	X



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

LEGENDA

A = Condizioni anomale

E = Condizioni di Emergenza

Sono stati presi in considerazione tutti gli AA che possono essere presenti in un sito industriale.

Sono stati considerati anche gli Aspetti Ambientali indiretti cioè quegli aspetti sui quali l'azienda non può avere un controllo gestionale totale.

Per caratterizzare l'attività aziendale in funzione del suo rapporto con l'ambiente ed il territorio circostante, sono stati individuati e analizzati:

- gli **aspetti ambientali "diretti"** derivanti esclusivamente dalla propria attività e sui quali l'azienda ha un controllo gestionale totale
- gli **aspetti ambientali "indiretti"** correlati alla propria attività, ma sui quali l'azienda non esercita un controllo gestionale totale in quanto sono coinvolti anche soggetti esterni all'organizzazione (ad esempio fornitori o clienti). Il criterio di valutazione degli aspetti ambientali indiretti, è basato sulla capacità dell'azienda di influenzare o esercitare un qualche tipo di controllo su attività che possono dare origine ad impatti ambientali importanti delle quali però l'azienda non ha una gestione diretta.

Gli AA risultati non significativi sono comunque tenuti sotto controllo attraverso interventi di tipo gestionale al fine di garantire la continuità della loro corretta gestione nel tempo.

Per valutare la performance ambientale dell'azienda sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali significativi individuati, i dati quantitativi del flusso di materiali e gli indicatori ambientali.

La ditta ha stabilito la soglia necessaria per ritenere se un indicatore di prestazione risulta significativo: se l'indicatore non ha subito una variazione rispetto all'anno precedente di almeno il 10%, l'aumento o il calo riscontrato non si ritiene significativo.

L'Analisi Ambientale effettuata nell'ambito delle attività di implementazione del Sistema di Ecogestione ed Audit (EMAS) ha preso in considerazione tutti gli Aspetti Ambientali che possono essere presenti. Sono stati considerati anche gli Aspetti Ambientali indiretti, cioè quegli aspetti sui quali l'azienda non può avere un controllo di gestione totale. Gli aspetti ambientali vengono valutati annualmente nel riesame ambientale della direzione. Attualmente gli aspetti ambientali sono rimasti invariati rispetto a quelli identificati inizialmente nell'Analisi Ambientale, in quanto non sono state apportate modifiche significative nel sito e non sono nati nuovi aspetti ambientali.

Per valutare la performance ambientale dell'azienda sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali significativi individuati, i dati quantitativi del flusso di materiali e gli indicatori ambientali.



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

ASPETTI INDIRETTI

LEPORATI PROSCIUTTI SPA ha individuato e valutato gli aspetti ambientali indiretti cioè quegli aspetti sempre derivanti dalle attività aziendali sui quali però l'azienda non può avere un controllo gestionale totale. Le considerazioni in merito vengono riportate di seguito:

✓ ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI LEGATI AL PRODOTTO

Il ciclo di vita dei prodotti LEPORATI PROSCIUTTI SPA comporta come impatto ambientale indiretto la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi utilizzati dall'azienda per confezionare i propri prodotti. Tali rifiuti sono comunque tutti assimilabili ai rifiuti solidi urbani e/o indirizzabili alla raccolta differenziata.

✓ ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI LEGATI A FORNITORI E TERZISTI

I prodotti di LEPORATI PROSCIUTTI SPA devono essere consegnati con mezzi idonei in grado di garantire temperature comprese fra i 2 e i 4°C. Per garantire queste condizioni i mezzi dei fornitori sono dotati di impianti frigoriferi funzionanti a gas Freon e altri Gas (aspetto ambientale indiretto: freon e altri gas). A tal proposito l'azienda chiede a tutti i suoi trasportatori una dichiarazione attestante la conformità dei propri mezzi alle immatricolazioni e agli attestati ATP come prescritto dalla normativa vigente in materia.

✓ ASPETTI AMBIENTALI COLLEGATI AGLI ALLEVAMENTI SUINI

La materia prima lavorata dall'azienda proviene da allevamenti suini il cui impatto sull'ambiente è principalmente collegato allo smaltimento dei fanghi di depurazione e all'eventuale inquinamento da nitrati delle falde acquifere e del suolo. L'aspetto è stato valutato significativo e la sua gestione è comunque a carico dei fornitori.

✓ CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

L'azienda non risulta in possesso di studio carbon footprint secondo norme ISO sulla LCA.

Ugualmente tiene sotto controllo attraverso i propri indicatori ambientali eventuali consumi anomali imputabili al prodotto cercando un miglioramento continuo delle proprie prestazioni.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)



ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

4.1 Efficienza energetica

I principali vettori energetici utilizzati in azienda sono costituiti da:

- o energia elettrica per il funzionamento degli impianti dello stabilimento, da attribuire, per la maggior parte, all'impianto di termoregolazione delle celle e dei locali adibiti a stagionatura
- o gas metano per la produzione di acqua calda utilizzata nel processo produttivo, per le utenze civili e mantenimento delle temperature nelle fasi di stagionatura del prodotto.

I consumi energetici sono monitorati mensilmente attraverso la lettura del contatore del gas e la lettura delle fatture di fornitura dell'energia elettrica dell'ente gestore oltre al monitoraggio dell'andamento dell'impianto Fotovoltaico.





Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

L'andamento dei consumi energetici generati durante le attività è influenzato da:

- andamento climatico esterno;
- quantitativo di carne lavorata / stoccata;

gli impianti aziendali devono funzionare sia con i locali al massimo del carico sia se i locali non sono sfruttati al massimo della capienza. L'uso dell'energia è però maggiormente influenzato dalla temperatura esterna stagionale. Nell'anno 2020 nonostante il calo delle carni fresche in ingresso si segnala un aumento dei tempi di stagionatura dei prodotti. L'aumento della capienza dei locali comporta un aumento della prestazione degli impianti di refrigerazione ad alimentazione elettrica per ottenere la corretta asciugatura e stagionatura dei prodotti.

Il gas metano viene utilizzato come combustibile per il funzionamento delle caldaie. L'azienda tiene monitorati periodicamente i consumi di gas metano ed i dati vengono registrati su apposita modulistica. Nella tabella e nel grafico sopra riportati si riportano i consumi degli ultimi anni. Più basso è il valore dell'indicatore più efficiente è stata la gestione dell'aspetto ambientale (a parità di metri cubi di gas metano consumato ho lavorato più carne).

Si sottolinea inoltre che sono presenti in azienda i libretti degli impianti delle caldaie come da DPR 74/2013, che riportano i dati annuali relativi alle prove di combustione. Dall'annualità 2017 il fabbricato di nuova costruzione utilizza per tutte le stagionature un impianto di recupero di calore, la parte vecchia della struttura ha implementato la stessa tecnologia per la stagionatura secondo piano lato ovest.

L'azienda ha implementato e mantenuto la certificazione ISO 50001 e tiene sotto controllo le sue performance ponendosi obiettivi di miglioramento energetico. Nell'anno 2020 a fronte del calo della carne fresca in ingresso sono aumentati i quantitativi di prodotto stoccato ed i tempi di stagionatura nei locali di stagionatura e, questi fattori, hanno inevitabilmente aumentando il consumo di gas metano ed energia elettrica e conseguentemente innalzato l'indicatore di prestazione a fronte di un minor quantitativo di freschi ritirati.


In annualità 2021 si è riscontrato un sensibile calo nell'uso di gas metano condizionato dalle temperature esterne, si consideri infatti che l'uso di questa fonte energetica è direttamente correlato alla temperatura esterna ed alla stagionalità.

Nelle annualità 2022 e 2023 sia per quanto riguarda energia elettrica che gas metano si valuta un fabbisogno costante rispetto alla precedente annualità, la piccola differenza riscontrata nei consumi è da imputarsi al normale scostamento produttivo che può subire lievi variazioni di anno in anno.

L'azienda mensilmente effettua controllo dei consumi d'energia elettrica tramite lettura e registrazione da Bolletta; inoltre l'azienda mensilmente effettua controllo mensile sull'energia reattiva che può provocare maggiori consumi e impegno sulle linee dell'azienda elettrica, la quale addebita i relativi maggiori costi all'utente tramite penali per basso fattore di potenza Cosfi (Cosfi = coseno dell'angolo di sfasamento tra corrente e tensione). La parte di fornitura di energia elettrica che viene acquisita da rete di distribuzione nazionale risulta per il 40,83% prodotta da fonti rinnovabili. Il dato si evince direttamente dalle bollette di energia elettrica dell'ente gestore e risulta aggiornato all'anno 2020 in quanto ultima informazione disponibile da parte dell'ente. L'azienda ha installato un impianto fotovoltaico aziendale il quale risulta in funzione dall'anno 2018.

La ripartizione della copertura del fabbisogno di energia elettrica è suddivisa fra la fornitura dalla rete di distribuzione nazionale e la quota di energia auto consumata e prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dei dati di autoconsumo derivante dall'energia autoprodotta:




Gli andamenti produttivi dell'impianto posso avere degli scontamenti annuali a seconda dell'irradiazione dei pannelli dovuti alla stagionalità meteorologica locale ed al corretto funzionamento dell'impianto. Si conferma anche per l'anno 2023 una quota di produzione pari al 15% del fabbisogno elettrico complessivo.

4.2 Efficienza dei materiali

L'azienda ha individuato i materiali utilizzati necessari durante il processo produttivo fino alla spedizione del prodotto e sono state calcolate quantità utilizzate e valutate con l'andamento nel tempo.


L'azienda ha inoltre valutato indici relativi all'utilizzo dei materiali rapportati ai quantitativi di carne fresca lavorata per tutti i prodotti utilizzati considerati significative, es. sugna e sale.



L'aumento/decrecita della sugna e dello stucco acquistati è direttamente proporzionale all'andamento dei quantitativi di carne lavorata e alle esigenze commerciali: infatti a seconda delle esigenze commerciali l'operazione di sugnatura può essere effettuata più volte, inoltre più il prosciutto è grande (quindi pesante) più sugna/stucco devo utilizzare. La tabella sottostante riporta come indicatore il rapporto tra i gr di sugna utilizzata e i kg di carne lavorata.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)



Analogamente a quanto sopra descritto per sugna anche l'aumento degli acquisti di sale per la produzione è strettamente collegato all'aumento dei quantitativi di carne lavorata: più carne lavoro più sale utilizzo, più il prosciutto è grande più sale devo utilizzare.

Nell'annualità 2020 l'azienda ha ridotto il quantitativo di carne fresca in ingresso ma ha aumentato la quantità di sale utilizzato nel processo di salagione, si consideri che l'azienda produce diverse tipologie di Prosciutto, quali Nazionali, esteri e Gran Riserva. Le diverse tipologie di prodotto necessitano di una differente quantità di sale su ogni coscia. Anche per l'anno 2021 per necessità in termini qualitativi della carne in ingresso il prodotto ha avuto esigenze di maggior quantitativo di sale per ridurre l'umidità all'interno della coscia.

In anno 2022 si registra un minor acquisto di sale marino, da imputarsi ad un maggior numero di prosciutti destinati alla fase di disosso, per questa tipologia di prodotto è necessario ridurre il quantitativo di sale nella fase di salagione iniziale.


In anno 2023 le variazioni registrate non sono considerate significative ma assoggettabili alla normale variazione produttiva delle tonnellate di carni fresche in ingresso e destinate alla lavorazione.

Non si riportano indicatori relativi al consumo del sale per addolcitore in quanto tale consumo non è rapportabile né al quantitativo di carne lavorata né al quantitativo di acqua utilizzata ma dipende semplicemente dalle caratteristiche variabili dell'acqua di falda.

Per quanto riguarda gli imballi LEPORATI PROSCIUTTI SPA utilizza come imballaggi carton box e pallets. L'azienda è iscritta regolarmente al CONAI.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)



I principali materiali da imballaggio utilizzati sono rappresentati dagli imballaggi in cartone per il confezionamento e la spedizione del prodotto finito.

I quantitativi sono mantenuti sotto controllo tramite un software gestionale; mediamente vengono utilizzati circa 30.000 cartoni all'anno. La possibilità per l'azienda di intervenire su questo aspetto (ad esempio sulla scelta della tipologia di imballaggio, del numero di prosciutti per confezione) al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, è limitata dal fatto che le modalità di imballaggio sono regolate da norme igienico-sanitarie oltre che dalle esigenze specifiche di ogni cliente.


4.3 Approvvigionamento Idrico

L'approvvigionamento idrico aziendale avviene attraverso 1 pozzo privato e da allacciamento rete comunale idrica. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE (pozzo privato) Concessione rilasciata il 23/05/2011 – Determina Dirigenziale n°6045 (concessi 6000 mc/anno) e richiesta di rinnovo della concessione in data 01.12.2015, protocollata in data 28/12/2015 con numero di protocollo 889887.

L'approvvigionamento idrico dell'azienda avviene mediante l'acquedotto comunale ed un pozzo privato situato al di fuori del perimetro dello stabilimento: l'acqua del pozzo viene utilizzata per il processo produttivo, mentre quella dell'acquedotto per l'alimentazione della rete antincendio e per gli altri usi in solo caso di necessità. L'acqua consumata viene tenuta sotto controllo dal punto di vista quantitativo mediante la registrazione dei consumi mensili e dal punto di vista qualitativo mediante l'esecuzione di analisi chimico-batteriologiche. Gli usi dell'acqua di pozzo all'interno del processo produttivo sono legati principalmente a: o lavaggio dei prosciutti o attività di pulizia dei locali e delle macchine o rigenerazione delle resine dell'impianto di addolcimento. Viene riportato come indicatore il rapporto tra i metri cubi di acqua consumata e kg di carne fresca lavorata: più basso è il valore dell'indicatore più efficiente è stata la gestione dell'aspetto ambientale (a parità di metri cubi d'acqua consumata ho lavorato più carne).



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)



Nell'anno 2019, 2020 l'indicatore di prestazione è in aumento, andamento imputabile principalmente a due fattori:

- Aumento dei quantitativi dei prodotti destinati al mercato americano i quali rispetto ad altri mercati richiedono un lavaggio maggiore e prolungato;
- Ri lavaggio di prodotti rientranti nell'annualità precedente e poi sugnati ulteriormente per necessità produttive;

Si riconferma nell'anno 2020 e anno 2021 l'aumento del Business dedicato al mercato USA.

A seguito di n. 2 fattori:

- aumento dei quantitativi prodotto disossato interno destinato al mercato export USA l'azienda in annualità 2021 e 2022 ha registrato un moderato superamento dei limiti di emungimento.
- Aumento della frequenza e durata delle sanificazioni interne di ambiente e attrezzature

L'azienda ha provveduto in anno 2021 all'apertura di NC interna e all'implementare di un monitoraggio mensile con indicazione dei limiti di superamento inoltre è stato definito di valutare con l'ente gestore in fase di comunicazione annuale quali migliori azioni correttive e preventive intraprendere al fine di monitoraggio e presidio di tale aspetto. In annualità 2022 nonostante l'uso parziale nel prelievo da rete idrica nazionale si è riscontrato un leggero superamento dei limiti di emungimento da 6.000 mc autorizzati si è superato il limite del 10%.

L'impresa ha riscontrato una perdita negli ultimi mesi dell'anno 2022 ed ha provveduto a contattare i tecnici per sanare la situazione, in parallelo ha provveduto alla chiusura per il rifornimento di acqua da pozzo.

L'impresa ha provveduto a contattare i tecnici di riferimento degli uffici competenti segnalando l'anomalia di prelievo riscontrata per la quale non risulta necessaria ulteriore segnalazione ma provvedere al pagamento del canone annuo di prelievo. E' stata aperta una Non conformità interna relativa al superamento del limite di prelievo.

In anno 2023 l'azienda ha ripreso l'uso del prelievo di acqua da pozzo ma aumentando il prelievo da rete nazionale; complessivamente si osserva una riduzione complessiva dell'utilizzo idrico.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

4.4 Scarichi idrici in fognatura [Rif. D.Lgs. 152/2006 – parte terza e regolamento comunale di Pubblica Fognatura]

L'azienda risulta in possesso di AUA det. Ambientale 2018-1707 del 10/04/2018 determinando l'autorizzazione agli scarichi acque reflue industriali.

Le tipologie di acque reflue che hanno origine dallo stabilimento sono:

- o acque reflue industriali (legate al processo produttivo): derivano dalle attività di pulizia dei reparti, dal lavaggio dei prosciutti (queste ultime trattate in una vasca di degrassaggio e sedimentazione prima dell'immissione in pubblica fognatura) e dalla rigenerazione delle resine dell'impianto di addolcimento
- o acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici, raccolte e trattate in fosse Imhoff
- o acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei pluviali.

Lo scarico di tutte le acque sopra menzionate avviene in pubblica fognatura mediante un unico punto autorizzato dal Comune di Langhirano.

SCARICO S1: in pubblica fognatura autorizzato comune di Langhirano

SCARICO S2: acque meteoriche in fosso stradale autorizzato con parere favorevole IRETI da comune di Langhirano.

Sulla base dell'attuale autorizzazione, i valori limite di emissione allo scarico che l'azienda deve rispettare sono quelli definiti nella Tabella P/1 del Regolamento di fognatura comunale che, per le attività di trasformazione di carni suine, prevede, per alcuni inquinanti, limiti di concentrazione allo scarico più alti rispetto a quelli fissati dalla legislazione nazionale (D.Lgs.152/2006) in relazione alla presenza di un depuratore comunale delle acque reflue urbane in grado di garantire il successivo trattamento.

L'andamento delle concentrazioni di alcuni parametri per entrambi gli stabilimenti (es. COD, BOD e cloruri) si spiega con i diversi momenti in cui vengono effettuati i prelievi. In una giornata di pulizia/sanificazione degli impianti il valore dell'azoto ammoniacale risulterà più alto a causa dei prodotti utilizzati mentre in una giornata in cui si procede alla dissalatura delle cosce il valore dei cloruri risulterà più alto a causa della maggiore dispersione di sale negli scarichi aziendali.

Parametro	2020		2021		2022		2023		Valori Limite
	Int	Est	Int	Est	Est	Int	Est	Int	Tab. P/1 Reg. comunale
BOD ₅ [mg/l]	85 25	48 118 155	151	76	50 288	//	160	//	1.500
COD [mg/l]	189 58	108 158 271	333	48	65 399	//	281	//	3.000
Cloruri [mg/l]	137,8 372	297 221 176	213	110	376 53,6	//	96	//	3.500
Grassi e oli vegetali [mg/l]	48,8 3,7	2,6 33,9 58,1	4,5	18,3	10 7,7	//	45	//	500
Fosforo	6,5 5,9	25,7 31,1 22,8	37,9	7,6	5,0 7,04	//	22,9		60
Tensioattivi	1,8 2,4	0,9 2,2 9,4	5,96	2,3	2,2 4,4	//	2,4		4



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

Si segnala che nella annualità 2020 le analisi esterne effettuate da Ireti hanno superato per n. 1 prelievo il parametro inerente ai tensioattivi e per n. 2 prelievi parametro inerente ad Ammoniaca. Le analisi di controllo effettuate durante annualità 2020 internamente da laboratorio accreditato hanno evidenziato il superamento dei limiti del parametro tensioattivi per n. 1 prelievo. L'azienda ha provveduto all'apertura di NC interna per analizzare le cause dell'innalzamento del parametro ed intraprendere interventi correttivi e preventivi inerenti alle acque di scarico, quali verifica della diluizione dei detergenti per le fasi di lavaggio attrezzature e inserimento nel piano interno di campionamento del monitoraggio interno degli scarichi con analisi interna delle acque reflue.

In merito al superamento del limite del parametro ammoniaca si individua la causa nell'aumento del numero di lavaggi di prodotto; in quanto l'aumento del parametro ammoniaca è collegato alla presenza di proteine animali e grassi polisaccaridi nelle acque di scarico. Anche il parametro NH₄ viene inserito nel piano di campionamento interno per monitorarne l'andamento nei prossimi mesi. L'azienda a fronte dell'incremento del parametro Tensioattivi provvede ad effettuare analisi interna annuale.

Si segnala che nell'annualità 2022 le analisi esterne effettuate nel mese di dicembre da parte di Ireti hanno riscontrato il superamento di n. 1 parametro inerente ai tensioattivi, per cui è avvenuta l'apertura di NC interna per analizzare le cause e intraprendere azioni correttive e preventive. Si è provveduto a marzo 2023 ad effettuare analisi interna e rispettiva della NC in data 18/04/2023.

Nel corso dell'annualità 2023 è stato effettuato controllo annuale da parte di IRETI dal quale non emergono superamenti di parametri ai limiti autorizzati.



4.5 Produzione di Rifiuti [Rif. D. Lgs. 152/2006 – parte quarta] e sottoprodotti della lavorazione [Rif. Reg. 1069/09 CE]

Durante il ciclo produttivo del LEPORATI PROSCITTI SPA si generano i seguenti rifiuti:

Rifiuti speciali prodotti				
Codice CER	Descrizione rifiuto	Area/Attività di provenienza	Classificazione	Destinazione
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (fanghi di depurazione)	Vasca di trattamento delle acque di scarico	Non pericoloso	Smaltimento
020299	Rifiuti non specificati altrimenti (sale esausto)	Salatura e dissalatura prosciutti (sale caduto a terra o rimasto sulla linea di salatura)	Non pericoloso	Recupero
200304	Fanghi prodotti dalle fosse settiche	Fosse settiche scarichi domestici	Non pericoloso	Smaltimento
160216	relativo a componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.	TONER	Non pericoloso	Smaltimento

L'azienda non produce rifiuti classificabili come PERICOLOSI.

Tutti i rifiuti vengono stoccati in appositi contenitori identificati prima di essere smaltiti. PQA compila regolarmente i formulari di trasporto rifiuti, il registro carico e scarico ed, entro il 30.04 di ogni anno, se sussistono le condizioni legislative previste, il MUD.





L'andamento dei fanghi generati durante le attività produttive segue sicuramente l'andamento dei quantitativi di carne lavorata ma è anche influenzato dalla gestione dell'impianto di trattamento.

I fanghi di depurazione sono originati dal trattamento, nella vasca di degrassaggio e sedimentazione, delle acque provenienti dal lavaggio dei prosciutti: i quantitativi prodotti dipendono dalla frequenza di pulizia della vasca di trattamento che viene eseguita con una periodicità fissa sulla base del numero di lavaggi di prosciutti effettuati.

Il rapporto tra i fanghi di depurazione ed i prosciutti freschi lavorati consente di associare la produzione di fanghi per ogni kg di carne fresca lavorata.

Nell'annualità 2020, 2021 l'azienda ha aumentato la quantità di carne destinata al mercato americano con processo di disosso interno; questa tipologia di mercato richiede un maggior numero di lavaggi per prodotto come standard alimentare. Per questo motivo l'indicatore di produzione dei fanghi si mantiene alto e costante.




I quantitativi di sale esausto prodotto dipendono sia dalle modalità di salatura sia dalle modalità di raccolta del sale dalla linea di salatura, di dissalatura e dal pavimento. Le modalità di salatura sono strettamente definite sulla base delle specifiche di prodotto, mentre la raccolta sul pavimento e sulle macchine viene eseguita facendo attenzione a rimuovere tutto il sale presente, in modo da evitare che, con il successivo lavaggio, tale sostanza vada a finire nella rete fognaria interna, innalzando il valore dei cloruri.

L'aumento della produzione di sale esausto ha una stretta correlazione con i quantitativi di sale acquistato.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

Viene riportato come indicatore il rapporto tra i kg di sale esausto prodotto e i kg di carne fresca lavorata. L'indicatore registra un andamento in aumento a dimostrazione del miglioramento della raccolta del sale esausto. Il quantitativo di sale introdotto nell'anno 2020 è coerente alla maggior produzione di sale esausto. Per l'anno 2022 viene registrato una riduzione dell'indicatore di sale esausto in funzione della riduzione di entrambi i fattori del rapporto (sale esausto e carne lavorata). Nell'anno 2023 continua la riduzione dell'indicatore di produzione di sale esausto.



I sottoprodotti di origine animale sono originati dalle operazioni di toelettatura dei prosciutti, aventi la finalità di rimuovere, per ragioni estetiche, le estremità ossee dell'anchetta ed eventuali incrostazioni del muscolo (specialmente intorno all'osso femorale), talvolta dalla fase di sugnatura, dalle eventuali fasi di disosso e affettamento e dalle eventuali operazioni di abbellimento finale eseguite nel reparto spedizione. Anche i prosciutti con osso e disossati, considerati non idonei per l'alimentazione (quindi non più commercializzabili), vengono trattati come SOA e di conseguenza conferiti insieme agli scarti di lavorazione ad un trasportatore autorizzato.

Tali scarti sono raccolti in maniera differenziata in appositi contenitori identificati e conferiti ad una ditta autorizzata per il successivo recupero, in conformità a quanto stabilito dal Reg. CE 1069/2009.


I dati relativi ai quantitativi prodotti aggiornati sono evidenziati nei grafici seguenti in cui è indicato graficamente l'andamento della carne lavorata per avere un confronto significativo. Viene riportato come indicatore il rapporto tra kg di sottoprodotti (conteggiando i SOA derivanti dalla carne fresca) generati e i kg di carne fresca lavorata: più alto è il valore dell'indicatore più efficiente è stata la gestione dell'aspetto ambientale (a parità di rifiuti prodotti ho lavorato più carne).

Si segnala che per l'annualità 2022, nonostante il ritiro di una quantità inferiore di carne fresca da avviare alla lavorazione, si registra un aumento dei quantitativi di scarti sottoprodotti categoria n.3; questo è da imputare all'aumento dei kg di prosciutti stagionati avviati al processo di Disossatura.

In annualità 2023 la produzione di sottoprodotti di origine animale è direttamente proporzionata all'aumento dei kg di prodotti ritirati e lavorati nell'anno, non si segnalano anomalie nell'indicatore.

4.6 Emissioni in atmosfera [Rif.0 OD. Lgs. 152/2006 – parte quinta, Reg. 517/2014]

È stata autorizzata a seguito dell'ampliamento la modifica sostanziale dell'AUA pratica 151/2014 del 27/08/2014. Presso lo stabilimento LEPORATI PORSCIUTTI SPA è in vigore l'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AUA DET. AMBIENTALE 2018 – 1707 del 10/04/2018 rilasciata da Provincia di Parma. L'azienda mantiene aggiornato Registro delle Emissioni vidimato Arpa. L'azienda gestisce inoltre il Registro degli adempimenti previsto dalla normativa vigente. Una volta all'anno l'azienda effettua le determinazioni analitiche previste dalle autorizzazioni al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione fissati dalle autorizzazioni stesse. Nella Tabella sottostante si riportano i risultati delle analisi condotte relative al rendimento energetico sulle n. 2 impianti caldaie ad uso industriale presenti:



Il fluido termovettore delle n. 2 caldaie attive è l'acqua. Tipologia di generatori: generatore a combustione.

Si elencano di seguito i punti di emissione presenti all'interno del provvedimento autorizzativo:

EMISSIONE N. 01 CALDAIA A METANO (potenzialità 549,7 kw)

EMISSIONE N. 02 CALDAIA A METANO (potenzialità 549,7 kw)

EMISSIONE N. 03 LAVAGGIO ATTREZZATURE

EMISSIONE N. 04 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 05 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 06 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 07 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 08 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 09 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 11 RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA

EMISSIONE N. 12 RICAMBIO ARIA LOCALE ASCIUGATURA PROSCIUTTI

EMISSIONE N. 13 RICAMBIO ARIA LOCALE ASCIUGATURA PROSCIUTTI

EMISSIONE N. 14 LAVAGGIO PROSCIUTTI





Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

Dall'analisi ambientale le emissioni dalla n.03 alla n.14 non risultano significative in quanto avviene emissione di vapore acqueo.

4.7 Sostanze lesive dell'Ozono stratosferico (ODS) [Rif. L. 549/93 e s.m.i., DM 03.10.2001, Reg. CE n° 1005/2009, DPR 147 del 15/02/06]

In azienda è presente e disponibile elenco di tutti gli impianti (gruppi frigoriferi) con riferimento alla tipologia e quantità di gas, nel file Bilancio Ambientale che annualmente viene verificato e aggiornato.

A seconda della capacità degli impianti, annualmente, semestralmente e trimestralmente il personale della ditta esterna incaricata effettua il controllo delle fughe di gas. Le verifiche e i quantitativi di gas utilizzati per ripristinare le eventuali perdite, sono registrati sui libretti di impianto.

Gas refrigerante Freon

Il gas refrigerante FREON attualmente è presente nei seguenti impianti:

LOCALE CANTINA: – 40 KG

LOCALE DISOSSO: – 10 KG

In anno 2022 sono stati soggetti a sostituzione di gas refrigerante R22 i seguenti impianti

LOCALE PRODOTTO FINITO – 10 KG

Utilizzano fluido refrigerante "freon" (sostanza soggetta ad un particolare regime di controllo in quanto classificata come lesiva della fascia dell'ozono stratosferico ai sensi del Regolamento CE 2037/2000).

Il freon è inserito in un programma europeo di progressiva eliminazione che prevede divieti graduali di utilizzo per manutenzione e assistenza delle apparecchiature, fino al divieto totale di utilizzo dopo il 01/01/2015. Da tale data l'organizzazione non utilizza più gas lesivo dell'ozono per il reintegro; nel caso di fughe, verranno modificati gli impianti o, per quanto possibile, sostituiti i gas.




Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

4.8 Sostanze ad Effetto serra (Gas clorurati ad effetto serra) [Rif. Reg. CE 517/2014]

L'azienda non risulta più tenuta ad effettuare direttamente la denuncia Fgas denunciando i quantitativi degli impianti contenenti gas effetto serra e relativi raddoppi, in quanto, da gennaio 2019, è a carico del manutentore la trasmissione su portale FGAS.

L'azienda esegue periodicamente le manutenzioni come previsto dal Reg. 517/2014 e da Regolamento CE 1005/2009. Come previsto dalla Legge 28 dicembre 1993 n°549 l'azienda ha comunicato in data 30.06.1995 all'allora ANPA (oggi APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) il quantitativo di gas refrigeranti contenuto nei propri impianti. L'azienda ha comunicato il 31.05.2006 ad APAT i dati aggiornati al 2006. L'azienda ha inoltre predisposto i libretti di impianto previsti dal DPR 147/2006 e il reg. 517/2014 e Reg. Ce n°43 del 2012, con un contratto di manutenzione e controllo delle fughe di gas con una ditta specializzata.

L'azienda annualmente provvede a calcolare l'indicatore di CO₂ eq immessa in atmosfera in base ai gas persi dai circuiti di refrigerazione ed derivante dagli impianti a combustione. Il calcolo delle CO₂ equivalenti per gli FGAS viene calcolato sulla base del GWP del gas emesso in atmosfera.



L'azienda tiene sotto controllo la manutenzione degli impianti e, dove vede malfunzionamenti, la politica aziendale risulta essere la sostituzione degli impianti più vecchi.

La produzione di CO₂ equivalente ha 2 componenti:

- Le emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione del metano
- Le fughe di gas effetto serra derivanti dagli impianti frigoriferi

Si riconferma l'aumento dell'indicatore dovuto ai quantitativi di gas persi dagli impianti anche nell'annualità 2021 imputabili all'impianto di Asciugatura. L'impianto di asciugatura a fronte delle ingenti perdite è stato sostituito totalmente nel mese di novembre 2021.

Non si registrano dall'anno 2022 durante le manutenzioni ordinarie fughe dagli impianti contenenti FGAS.



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

In anno 2022 si registrano meno perdite di FGAS da parte degli impianti di refrigerazione ed un costante andamento di emissione dalla combustione di metano; pertanto, l'indicatore complessivo riscontra un miglioramento delle emissioni complessive.

In anno 2023 si registra un aumento dei quantitativi di CO₂ immessi in atmosfera imputabile ad una maggiore perdita degli impianti frigoriferi e maggiore produzione da parte delle centrali termiche (entro comunque il limiti di efficienza energetica e rendimento).

4.9 Rumore Esterno [Rif. DPCM 01.03.1991 e s.m.i., L. 447/1995 e decreti collegati, Zonizzazione Comune]

L'azienda ha AUA inerente all'impatto acustico esterno a seguito delle modifiche strutturali det-ambientale 2018 -1707 del 10/04/2018 comunicazione nulla osta in materia di impatto acustico esterno.

L'organizzazione è situata in un'area classificata di classe V, con il corpo recettore più vicino posto a circa 100 m. Dal 2018 ad oggi l'impresa non ha effettuato modifiche strutturali e/o impiantistiche sostanziali tali da prevedere una rivalutazione dell'impatto.

4.10 Rischio incendio [Rif. DM 16.02.1982 e s.m.i., DM 10.03.1998]

Lo stabilimento LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO SPA è in possesso di regolare Certificato prevenzione incendio, di seguito si riepiloga la cronologia delle modifiche degli ultimi anni:

- SCIA ampliamento uffici del 04.12.2019 pratica VVF 8831
- Rinnovo CPI del 15.10.2018 scadenza 19.10.2023, pratica VVF 8831 Rinnovo Periodico effettuato in data 10/10/2023 prossima scadenza 10/10/2028 per le categorie 70.2.C ; 74.3.C e 49.1.A
- S.C.I.A. con attività C 18108 del 10/12/2019 PRESENTATA IL 07-03-2020 rilascio CPI comunicato 02/07/2020 con validità al 07/03/2025

4.11 Biodiversità

L'azienda ha analizzato il rapporto tra superficie coperta e superficie totale dal 2015 fino ad inizio 2017, si è provveduto ad eseguire un ampliamento dello stabilimento, di seguito sono riportati i dati aggiornati:

Biodiversità	Ante modifiche (mq)	Con locale centrale termica (mq.54)	Con ampliamento (mq.625)	Con piattaforma di sollevamento per accettazione (mq.21) e nuovo ufficio (mq.47)
Area edificata (mq) - impermeabilizzata	1805	1859	2484	2.552
Area totale (mq)	13.950	13.950	13.950	13.950
Area verde (mq)	12.145	12.091	11.466	11.398
Indicatore Area edificata (mq) / Area totale (mq)	0,129	0,133	0,178	0,183

L'azienda ha edificato una superficie di m² 2552 su un complessivo di m² 13950 disponibili. L'area verde è finalizzata a prato aziendale a rivalorizzarne le aree. L'indicatore sopra riportato non ha avuto scostamenti significativi a seguito dell'ampliamento strutturale. Dalla conclusione dello stabilimento con ampliamento



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

produttivo anno 2017 non si registrano ulteriori cambiamenti dell'area edificata.

4.12 Sostanza pericolose

Presso lo stabilimento LEPORATI PORSCIUTTI SPA è presente una cabina elettrica. L'azienda è in possesso delle dichiarazioni della ditta costruttrice del trasformatore in cui si evidenzia che il trasformatore stesso, presente in cabina elettrica, è stato riempito con olio minerale esente da PCB-PCT (< 1 ppm).

Altre sostanze potenzialmente pericolose presenti presso la LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO SPA sono:

- detergenti e sanificanti: tali sostanze possono diventare pericolose per l'ambiente solo in caso di accidentale sversamento o all'interno degli scarichi idrici se non correttamente diluiti. L'azienda dispone di appositi spazi per lo stoccaggio dei prodotti per la sanificazione. L'azienda ha predisposto specifico elenco prodotti chimici e rispettive diluizioni per singolo prodotto. I detergenti scelti devono prima di tutto garantire gli standard di igiene e sicurezza alimentare di prodotto.
- acidi contenuti nelle batterie del muletto elettrico: tali sostanze potrebbero diventare pericolose per l'ambiente in caso di rottura delle batterie.
- Sale per addolcitore: solido, viene utilizzato in centrale idrica per l'addolcimento dell'acqua.

Per quanto riguarda il trasporto in ADR l'azienda non è soggetta alla nomina del consulente ma ha definito istruzioni per lo scarico e la gestione degli incidenti.

5. Il Sistema di Gestione Ambientale

Il Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda viene mantenuto attivo attraverso la costante applicazione delle prescrizioni contenute nelle procedure di sistema e l'effettuazione di periodici controlli e monitoraggi ambientali. A livello documentale il Sistema di Gestione Ambientale è formalizzato in un Manuale di Gestione con altri sistemi di gestione (integrato al Manuale qualità aziendale), in diverse procedure operative (che sono in parte anch'esse integrate con quelle previste dal Sistema Qualità ed in parte specifiche per la gestione ambientale) in un'Analisi Ambientale Iniziale e nella presente Dichiarazione Ambientale. Quest'ultima viene distribuita a tutti i soggetti che ne facciano richiesta ed è inoltre disponibile su sito internet aziendale.

Fermamente convinta che il rispetto dell'ambiente sia un elemento imprescindibile per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e quindi per il successo aziendale, Leporati Prosciutti Langhirano Spa ha assunto volontariamente l'impegno di elaborare un Sistema di Gestione Ambientale sulla base di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 14001 (ed. 2015) e dal Regolamento CE n° 1221/2010 "EMAS III" come modificato dal Regolamento CE 2017/1505 e dal Regolamento (UE) 2018/2026. L'obiettivo principale di questa scelta è quello di andare oltre il rispetto degli obblighi imposti dalla legge e di adottare strategie e modalità di comportamento che consentano di prevenire eventuali episodi di inquinamento e di avviare un processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Dai costanti controlli interni ed esterni inerenti alla normativa ambientale l'impresa risulta conforme alla normative ed alle leggi ambientali applicabili.



Dichiarazione Ambientale

(Dati aggiornati al 31/12/2023)

5.1 BEST PRACTICES BENCHMARK

Di seguito si riportano le schede DRS (documento di riferimento settoriale) per il settore alimentare e rispettivo commento delle attività aziendali in essere.

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO			
OBBIETTIVO	BEMP	INDICATORI RACCOMANDATI	SITUAZIONE AZIENDALE
gestione della catena di approvvigionamento di ingredienti e/o materie prime	Appalti verdi. Eliminazione ingredienti non sostenibili nelle ricette; supporto ai fornitori per migliorare le loro prestazioni ambientali.	Percentuale di ingredienti o prodotti ottenuti tramite appalti verdi (% in numero o valore in euro). -Percentuale di fornitori dotati di un sistema di gestione ambientale operativo (% in numero di fornitori o in valore in euro dei prodotti che forniscono).	La materia prima lavorata dall'azienda proviene da allevamenti su cui il cui impatto sull'ambiente è principalmente collegato allo smaltimento dei fanghi di depurazione e all'eventuale inquinamento da nitrati delle falde acquifere e del suolo. L'aspetto è stato valutato significativo e la sua gestione è comunque a carico dei fornitori. La scelta dei fornitori delle materie deve tenere conto del disciplinare di produzione del prodotto. Ad oggi la filiera di approvvigionamento non dispone di una qualifica ambientale diffusa.
MIGLIORARE L'IMBALLAGGIO O SCEGLIERE UN IMBALLAGGIO IN MODO DA RIURRE L'IMPATTO AMBIENTALE			
Riduzione al minimo dell'impatto ambientale dell'imballaggio su tutto il Ciclo di Vita.	Applicare il metodo dell'alleggerimento (riduzione del peso mantenendo lo stesso livello di protezione; -prevedere l'uso di imballaggi riutilizzabili dal fabbricante; -usare imballaggi secondari e terziari a rendere; -utilizzare imballaggi con materiale riciclato; -utilizzare imballaggi in materiale bioclastico; -confezionare i prodotti in atmosfera modificata.	Peso dell'imballaggio per unità di peso/volume di prodotto fabbricato (g di imballaggio/g o ml di prodotto). -Percentuale di imballaggio riciclabile (%). -Percentuale di materiali riciclati nell'imballaggio (%).	L'impresa in accordo con i requisiti di sicurezza alimentare effettua la scelta degli imballi avente marchio di sostenibilità FSC. Si prevede un aumento delle unità di cartoni FSC utilizzati all'interno del piano di miglioramento. Il ciclo di vita dei prodotti LEPORATI PROSCIUTTI SPA comporta come impatto ambientale indiretto la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi utilizzati dall'azienda per confezionare i propri prodotti. Tali rifiuti sono comunque tutti assimilabili ai rifiuti solidi urbani e/o indirizzabili alla raccolta differenziata.
MIGLIORARE LE OPERAZIONI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE			
Migliorare l'impatto ambientale delle operazioni di	Ottimizzazione degli itinerari	Consumo di carburante dei veicoli per il trasporto	I prodotti di LEPORATI PROSCIUTTI SPA devono



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

<p>trasporto e di logistica.</p>	<p>(per il trasporto stradale): ottimizzazione della rete stradale, pianificazione degli itinerari, uso della telematica e formazione degli autisti; -riduzione al minimo dell'impatto ambientale dei veicoli stradali (ad esempio l'acquisto di veicoli elettrici o conversione al gas naturale e al biogas dei motori dei camion più grandi).</p>	<p>su strada (l/100 km). -Percentuale dei trasporti effettuati in diverse modalità (ad es treno, nave etc) (%). -Percentuale di tragitti a vuoto per i veicoli stradali (%). -Percentuale di consegne effettuate attraverso il trasporto nel viaggio di ritorno (%). - Emissioni di gas a effetto serra specifiche per il trasporto (per quantità di prodotto e distanza) CO₂eq emessa durante il trasporto per tonnellata di prodotto e km trasportato (Kg CO₂eq/tonnellata/km).</p>	<p>essere consegnati con mezzi idonei in grado di garantire temperature comprese fra i 2 e i 4°C. Per garantire queste condizioni i mezzi dei fornitori sono dotati di impianti frigoriferi funzionanti a gas freon A tal proposito l'azienda chiede a tutti i suoi trasportatori una dichiarazione attestante la conformità dei propri mezzi alle immatricolazioni e agli attestati ATP come prescritto dalla normativa vigente in materia. L'azienda non dispone di mezzi propri refrigerati.</p>
MIGLIORAMENTO DELLA CONGELAZIONE DELLA REFRIGERAZIONE			
<p>migliorare le procedure e le apparecchiature di refrigerazione e di congelazione.</p>	<p>Selezione della temperatura adeguata sulla base delle necessità dei prodotti refrigerati o congelati; -preraffreddamento di prodotti molto caldi/caldi prima di riporli nell'apparecchiatura di raffreddamento; -limitazione delle perdite di temperatura, ad es. dalle porte sigillate, grazie all'impiego di cortine d'aria e all'informazione e la formazione del personale</p>	<p>Percentuale di utilizzo dei sistemi di refrigerazione che utilizzano refrigeranti naturali rispetto al numero totale dei sistemi di refrigerazione (%). -Coefficiente di prestazione (COP) per singolo sistema di refrigerazione o per l'intero impianto. -Indice di efficienza energetica (EER) per singolo sistema di refrigerazione o per l'intero impianto. -Energia impiegata per la refrigerazione per unità di prodotto per superficie raffreddata (kWh/m²/peso, volume o numero di prodotto).</p>	<p>Tutti gli impianti frigoriferi presenti vengono regolarmente verificare dal punto di vista di efficienza energetica e sulla perdita di gas da parte di ditta esterna specializzata. Attraverso gli indicatori del sistema di gestione sono monitorati le perdite annuali degli impianti ed il consumo di energia elettrica per peso di prodotto.</p>
ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN TUTTE LE OPERAZIONI			
<p>Gestire il consumo energetico in tutte le operazioni dell'impresa.</p>	<p>redisposizione di un sistema generale di gestione energetica come l'ISO 50001; -l'installazione di contatori (o contatori intelligenti) a livello dei singoli processi, in modo da garantire il monitoraggio accurato del consumo energetico; -svolgimento di audit energetici periodici in modo da individuare i principali fattori del consumo di energia; -la ricerca e, se possibile, l'attuazione delle sinergie per la produzione e il consumo di elettricità, calore, refrigerazione e vapore con gli impianti v</p>	<p>Consumo di energia complessivo per unità di produzione (kWh/peso, volume, valore o numero di prodotti). -Consumo di energia complessivo per unità di superficie degli impianti (kWh/m²). -Consumo di energia complessivo (kWh) per processi specifici. -Consumo di energia netto (ossia la quantità totale di energia consumata meno la quantità di energia recuperata e rinnovabile) per unità di prodotto (kWh/peso, volume, valore o numero di prodotti). -Installazione di</p>	<p>L'azienda adotta un sistema di Gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001 certificata da ente accreditato. Effettua regolari audit energetici e valuta soluzioni di efficienza energetica applicabile per migliorare il ciclo di lavoro riducendo il consumo di energia.</p>



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

		scambiatori di calore per il recupero dei flussi di calore/freddo (sì/no) -Isolamento di tutte le condutture di vapore (sì/no).	
INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEI PROCESSI DI PRODUZIONE			
Integrare l'uso delle energie rinnovabili nel processo produttivo.	Soddisfare la domanda di calore dei processi di produzione con calore proveniente da fonte rinnovabile (biomasse, biogas, solare).	Percentuale del consumo di energia delle unità di produzione (considerando separatamente calore e elettricità) proveniente da fonti di energia rinnovabile (%). -Percentuale del consumo di energia delle unità di produzione (considerando separatamente calore e elettricità) proveniente da fonti di energia rinnovabile situate in loco o nelle vicinanze	L'azienda ricopre parte dei propri fabbisogni energetici da fonte rinnovabili attraverso il proprio parco fotovoltaico come descritto nella presente D.A

6. La Politica Ambientale ed Energetica aziendale

L'alta direzione della Leporati Prosciutti Langhirano S.p.A., azienda di produzione e vendita di prosciutto crudo stagionato e prosciutto crudo di Parma D.O.P., ha l'obiettivo di consolidare la presenza dell'azienda nel mercato in cui opera, a livello della migliore concorrenza; a tal proposito adotta la qualità ed il suo miglioramento continuo come elemento strategico per la gestione aziendale. Stabilisce obiettivi, responsabilità e autorità al fine di ottenere il miglioramento attraverso un'organizzazione completa e mediante risorse adeguate a risolvere ogni requisito della clientela. La nostra filosofia è e sarà sempre quella di dare al cliente un prodotto di alta qualità, dal colore chiaro, delicato al palato, morbido e dal gusto dolce ma deciso.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Leporati è ora improntato su un approccio di risk-based thinking che consente all'organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato anticipandone le tendenze.

L'organizzazione applica Il sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 e il Regolamento EMAS UE 2017/1505 introducendo all'interno del proprio monitoraggio ambientale il concetto di life cycle thinking.

La politica aziendale è espressa in modo chiaro ed efficace e si snoda nei punti seguenti:

porre la massima attenzione nell'individuazione e nella soddisfazione delle esigenze delle proprie parti interessate, in particolare dipendenti, collaboratori e clienti;

migliorare continuamente la qualità della gestione della società e dei servizi offerti con la conseguente generazione di risultati positivi sia di natura economica sia in termini di eccellenza e reputazione verso l'esterno – con piena soddisfazione di clienti e partner.

revisionare con continuità la Politica per la Qualità per garantire che le proprie persone, in particolare dipendenti e collaboratori, ne comprendano appieno i contenuti impegnandosi ad attuarli, e gli stakeholder siano sempre informati dell'evoluzione del contesto di riferimento della società.



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

- rispetto dei requisiti contrattuali e cogenti (produrre prosciutti rispondenti alle caratteristiche definite, sicuri sotto l'aspetto microbiologico e organolettico, a tutela della salute del consumatore)
- rispetto delle normative volontarie in materia di sicurezza alimentare e rintracciabilità di filiera
- impegno nell'identificazione delle organizzazioni responsabili nella filiera di appartenenza
- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ambientale e di sicurezza applicabili alle nostre attività, ai nostri prodotti e ai nostri servizi
- miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni ambientali e di sicurezza anche attraverso la prevenzione quale elemento fondamentale della gestione del sistema
- favorire la crescita del personale, intesa come acquisizione di competenze e consapevolezza del ruolo all'interno dell'organizzazione e diffondere un senso di responsabilità verso la sicurezza di tutti e verso l'ambiente incoraggiare la comunicazione e lo scambio di informazioni finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione attiva di tutto il personale
- sviluppare una mentalità volta al perfezionamento delle operazioni giornaliere e di routine
- migliorare con obiettivi annuali misurabili la posizione aziendale sui mercati nazionale ed internazionale
- migliorare i risultati gestionali attraverso la riduzione di costi e sprechi
- identificare e tenere sotto controllo gli impatti ambientali e di sicurezza delle attività in corso, comprese le misure necessarie per prevenire gli eventi incidentali, gli infortuni sul lavoro e ridurre le possibilità di inquinamento
- valutare in via preventiva i potenziali effetti sull'ambiente e sulla sicurezza delle eventuali modifiche alle attività, ai prodotti, ai processi e alle strutture che potrebbero essere sviluppate in futuro
- adottare tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e migliorare la propria prestazione ambientale, con l'impegno particolare a:
 - effettuare il più possibile la raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il recupero in luogo dello smaltimento:
 - controllare e gestire i consumi energetici
 - controllare e gestire i consumi di risorse idriche
 - monitorare e minimizzare, quando possibile, le diverse emissioni inquinanti derivanti dai processi aziendali
 - controllare e gestire gli scarichi idrici
- adottare tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre i rischi dell'attività lavorativa e dell'ambiente di lavoro attraverso:
 - monitoraggi continui
 - manutenzioni delle attrezzature di lavoro e degli ambienti
 - predisposizione di apposite istruzioni lavorative
 - informazione e formazione continua ai lavoratori in materia di salute e sicurezza
- adottare le misure necessarie affinché i fornitori, gli appaltatori e i prestatori d'opera che lavorano in stabilimento rispettino le disposizioni aziendali di propria pertinenza
- comunicare e rendere disponibile la politica aziendale
- comunicare e rendere disponibile al pubblico le informazioni sugli impatti ambientali delle attività aziendali
- non impiegare ALLERGENI e OGM per la realizzazione del prodotto



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

- soddisfare l'obbligo di adempimento di tutti i requisiti di sicurezza e legalità del prodotto nonché la responsabilità verso il cliente e il consumatore finale
- miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni, anche attraverso la prevenzione quale elemento fondamentale della gestione del sistema integrato
- mantenere alte e costanti le condizioni di igiene dei diversi reparti e del prodotto lavorato.

La Politica Energetica è la Seguevole:

- La Direzione intende fornire il proprio contributo al risparmio di energia ed alla conservazione delle risorse, attraverso il miglioramento continuo dell'efficienza energetica e la diminuzione dei consumi all'interno del proprio sito;
- Si impegna quindi, applicando un approccio sistematico in linea con lo standard ISO 50001, a:
 - rispettare i requisiti applicabili della legislazione vigente italiana e europea sull'utilizzo dell'energia;
 - identificare misure appropriate a ridurre i propri consumi energetici e ad incrementare l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;
 - sostenere l'acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e la progettazione per un miglioramento dell'efficienza energetica;
 - migliorare l'efficienza energetica;
 - attraverso il monitoraggio costante dei consumi energetici dei processi
 - attuando progetti di miglioramento;
 - mettere a disposizione le risorse e le informazioni necessarie per attuare la politica e raggiungere gli obiettivi e traguardi definiti;
 - considerare il consumo energetico come:
 - un criterio fondamentale in fase di acquisto dei macchinari
 - un fattore chiave nella progettazione di nuovi processi e installazioni
 - informare tutto il personale operante all'interno del sito produttivo delle prestazioni energetiche e delle misure previste ed attuate per prevenire gli sprechi di energia;
 - mantenere continuamente aggiornata la professionalità di tutti gli operatori ed in particolare di quelli la cui attività ha un impatto diretto sul consumo di risorse energetiche;
 - incoraggiare il personale a mettere in pratica qualsiasi iniziativa adottata per ridurre i consumi energetici sia nei luoghi di lavoro che nella loro vita privata.
 - Per il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica, questa Direzione ritiene fondamentale il contributo di ciascun lavoratore, sociale ed esterno.

7. Obiettivi e Programma Ambientale

LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO SPA ha predisposto una serie di interventi finalizzati al miglioramento e/o mantenimento dell'efficienza ambientale relativamente agli aspetti ambientali significativi individuati. Tali



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

interventi sono elencati in un Piano di Miglioramento Ambientale che per ogni obiettivo/traguardo individuato riporta:

- l'attività da svolgersi;
- una descrizione dell'obiettivo;
- una descrizione del target;
- priorità d'intervento;
- scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo;
- responsabile dell'attuazione.

Per la definizione di obiettivi e traguardi l'azienda prende in considerazione gli aspetti ambientali risultati significativi (classe 2) dall'analisi delle proprie prestazioni.

Tutte le azioni riportate nel Piano di miglioramento ambientale sono sotto la supervisione del Legale Rappresentante e del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. Nella tabella sottostante si riportano gli obiettivi di miglioramento ambientale che l'azienda si è prefissata e che ha raggiunto con esito positivo nell'arco temporale triennio 2019-2022 e miglioramenti ambientali programmati per il successivo triennio 2022-2025



Dichiarazione Ambientale

(Dati aggiornati al 31/12/2023)

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2019-2022						
Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
Riduzione consumi energetici (elettrici)	Migliorare l'analisi dei consumi energetici per un puntuale piano di efficientamento su dati in tempo reale.	Monitoraggio dei consumi Diminuzione dei consumi energetici del 4%	Installazione di strumenti dedicati alla misurazione dei consumi elettrici di dettaglio	Energy Team	Aprile - 2020 ricezione offerta Dicembre- 2020 - data massima di installazione per monitoraggio compreso dell'anno 2021	2020- Offerta in valutazione 2021- Presente offerta aggiornata a marzo 2021 ed in fase di valutazione per la disposizione delle linee da quadro elettrico OBIETTIVO RIPROPOSTO AL TRIENNAIO 2022-2025 COMMENTO: A fronte di economie di spesa per fare fronte alla pandemia in corso l'impresa rimanda al prossimo triennio la valutazione di installare misuratori energetici.
Aumento dettaglio di qualifica ambientale	Introduzione di criteri ambientali nel questionario fornitori per gestione fornitori di materia prima e servizi	Miglioramento qualifica fornitori	Inserimento nei questionari di aspetti ambientali significativi	RSP	Dic 2020 - invio a tutti i fornitori significativi questionario fornitori	2020 - Obiettivo Abbandonato COMMENTO: Non significativi gli aspetti ambientali inerenti alla fornitura di prodotto.
Efficienza energetica celle	Miglioramento dell'efficienza energetica compressori impianti frigoriferi. Sostituzione compressori a cinghia con compressori chiusi semi ermetici.	Riduzione del 2% dei consumi elettrici derivati dall'uso dei compressori	Sostituzione del compressore ed installazione di sistema inverter	Energy Team	Dic- 2020 verifica efficienza impianti frigo Dic- 2021 completa sostituzione dei compressori	2020 - Verifica efficienza effettuata Dic.2020 - non effettuati interventi di sostituzione nell'anno 2020 per redistribuzione del budget aziendale inerente al miglioramento. OBIETTIVO RIPROPOSTO AL TRIENNAIO 2022-2025 COMMENTO: A fronte di economie di spese per fare fronte al periodo di pandemia l'impresa prevede la sostituzione di motocompressori a seguito di un evento di rottura quindi si ripropone un'analisi annuale del raggiungimento dell'obiettivo per il prossimo triennio



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2019-2022						
Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
Efficienza energetica	Mantenimento della certificazione ISO 50001	Gestione e miglioramento dell'efficienza energetici dei consumi aziendali	Mantenimento della certificazione ISO 50001 mantenere attivo il sistema di gestione	Energy Team	Dic- 2019 Dic -2020 Dic- 2021	2019 - OBIETTIVO RAGGIUNTO 2020 - OBIETTIVO RAGGIUNTO 2021- OBIETTIVO RAGGIUNTO
Consumo idrico acqua uso tecnologico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione monitoraggio consumi con installazione contatore 2. Verifica consumi macchina lavaggio attrezzature 3. Coinvolgimento personale sull'uso della macchina lavaggio attrezzature 4. Riduzione del consumo idrico uso tecnologico fase di lavaggio attrezzature 5. Da definire sulle basi dei dati di monitoraggio e se point macchia 6. Riduzione del consumo idrico imputabile al lavaggio attrezzature 	Riduzione del consumo idrico ad uso tecnologico	<p>Conteggio dei consumi ad ogni ciclo di lavaggio.</p> <p>Verifica ed analisi dei set point dei cicli di lavaggio della macchina lava bilancelle.</p> <p>Definizione sulla base dei dati di monitoraggio della riduzione possibile dei consumi.</p>	RSGI	Dic - 2022	<p>2020 - Progetto in fase di valutazione</p> <p>2021 - Progetto in fase di valutazione sulla base della sua fattibilità</p> <p>Dicembre 2021 - OBIETTIVO ABBANDONATO</p> <p>COMMENTO: Obiettivo abbandonato a fronte di una verifica dell'attuale stato della macchina lava prodotto ed attrezzature sulla quale non c'è margine di miglioramento. Inoltre il consumo idrico risulta vincolato alle modalità e richiesta di standard di igiene alimentari rispetto ai quali l'azienda deve rispettarne i requisiti sanitari di ambiente ed attrezzature.</p>
Acquisti	Acquisto del 100% di cartoni dotati di marchio FSC	Aumento della sostenibilità ambientale degli imballi	Scelta di acquisto cartoni dotati di marchio ambientale FSC per il 100% dei prodotti in accordo con le esigenze del cliente	RSGI	Dic - 2021	<p>OBIETTIVO RIPROPOSTO TRIENNO 2022-2025</p> <p>2020: 74,36% FSC</p> <p>2021: 72,73 % FSC</p> <p>COMMENTO: Il presente obiettivo si ripropone per il prossimo triennio a forte del possibile margine di miglioramento inerente agli acquisti. Viene revisionato in funzione della reale disponibilità di questo tipo di fornitura da fornitori locali. Ritenendo di aver raggiunto parzialmente l'obiettivo si ripropone ricalibrando l'obiettivo al 90%.</p>



Dichiarazione Ambientale

(Dati aggiornati al 31/12/2023)

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2019-2022						
Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
Scarichi idrici	Riduzione del parametro tensioattivi all'interno delle acque di scarico di scarico Miglioramento dei parametri inerenti allo scarico in funzione delle diverse attività di lavorazione	Monitoraggio degli andamenti dei parametri delle acque reflue attraverso il Campionamento interno delle acque	Effettuazione analisi interna sulle acque di scarico annualmente come da piano di campionamento in concomitanza di diverse attività della lavorazione per un monitoraggio dei tensioattivi nelle diverse fasi di lavoro. Effettuazione di prove di sostituzione di detergenti nel rispetto dei parametri di igiene e sicurezza alimentare	RSGI	Dic -2021	OBIETTIVO RAGGIUNTO
Emissioni di CO2	Riduzione delle emissioni di CO2 dagli impianti	Riduzione della quantità di Tonnellate di CO2 equivalente immessa in atmosfera dovuta alla perdita degli impianti	Valutazione della tenuta dell'impianto in cella e del compressore della cella ASCIUGATOIO per provvedere alla sostituzione dell'impianto imputabile alle perdite.	Energy Tema / RSGI	Dic- 2021	OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2022-2025							
	Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
1	Efficienza energetica celle	Miglioramento dell'efficienza energetica compressori impianti frigoriferi. Sostituzione compressori a cinghia con compressori chiusi semi ermetici.	Riduzione del 2% dei consumi elettrici derivati dall'uso dei compressori	Sostituzione compressori ed installazione di sistema inverter su tutti gli impianti	Energy Team	Dic- 2022 Prorogato a Dic-2023 RAGGIUNTO	<p>Dic-2021 In fase di sostituzione impianto ASCIUGATOIO VECCHIO con impianto a Glicole. In fase di valutazione offerta del 23.07.2021 Travaglini Service</p> <p>Dic-2022 chiusura ed accettazione del contratto TRAVAGLINI SERVICE</p> <p>Dic-2023 RAGGIUNTO installazione di sistema INVERTER su tutti i compressori</p>



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2022-2025							
	Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
2	Riduzione consumi energetici (elettrici)	Migliorare l'analisi dei consumi energetici per un puntuale piano di efficientamento su dati in tempo reale.	Monitoraggio dei consumi Diminuzione dei consumi energetici del 4%	Installazione di strumenti dedicati alla misurazione dei consumi elettrici di dettaglio	Energy Team	Dic-2023	<p>2021- Presente offerta aggiornata a marzo 2021 ed in fase di valutazione per la disposizione delle linee da quadro elettrico</p> <p>2022 - Accettazione offerta</p> <p>Gennaio 2023 inizio attività e installazione di sistema di monitoraggio compressori che sarà attivo nella registrazione dal 30/06/2023.</p> <p>Dic -2023 RAGGIUNTO installati misuratori sui compressori sala lavorazione e UTA</p>
3	Efficienza energetica	Mantenimento della certificazione ISO 50001	Gestione e miglioramento dell'efficienza energetici dei consumi aziendali	Mantenimento della certificazione ISO 50001 mantenere attivo il sistema di gestione	Energy Team	Dic- 2022 Dic -2023 Dic- 2024	<p>Dic - 2022 confermato il mantenimento della certificazione per l'anno 2023</p> <p>Dic-2023 confermato il mantenimento della certificazione per l'anno 2024</p>
4	Acquisti	Acquisto del 100% di cartoni dotati di marchio FSC	Aumento della sostenibilità ambientale degli imballi	Scelta di acquisto cartoni dotati di marchio ambientale FSC per il 100% dei prodotti in accordo con le esigenze del cliente	RSGI	Dic - 2022 Prorogato a Dic- 2023 RAGGIUNTO	<p>Anno 2022 - 0% della fornitura di cartoni risulta a marchio FSC.</p> <p>Gennaio 2023- in corso di richiesta altre offerte.</p> <p>Dic-2023 RAGGIUNTO tutti gli acquisti di cartoni sono dotati di marchio FSC</p>
5	Efficienza energetica	Installazione nuovo Impianto FV	Aumento della quota di energia elettrica utilizzata derivante da fonti rinnovabili. produzione stimata del nuovo impianto pari a 270.000,00 kW	Installazione di nuovo impianto FV avente 230 kWp su superficie a terra con raggiungimento di incidenza di energia elettrica complessivamente autoprodotta pari a circa il 30% del fabbisogno.	RSGI / DIR	Feb- 2025	<p>Gennaio 2023 - in corso di valutazione offerta MV IMPIANTI prev. Del 28/09/2022 e partecipazione a domande di contributo per questo intervento.</p> <p>Dic-2023 attualmente in corso di valutazione il proseguimento di questo obiettivo</p>



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

OBIETTIVI PIANIFICATI PER IL PERIODO 2022-2025							
	Aspetto	Obiettivo	Traguardo previsto	Azioni	Responsabilità	Tempi di attuazione previsti	Risultati ottenuti
6	Acquisto macchinari	Aumentare disossatura di prodotti all'interno dell'attività	Implementare il reparto disosso acquisto di N. 1 macchinario legatrice per prosciutto a pera	Installazione di nuovi macchinario LEGATRICE a basso consumo di energetico	RSGI / DIR	Dic- 2023	Marzo 2023 - accettazione offerta SAIMEC Dic-2023 RA 3GIUNTO Acquisto nuovo macchinario



Dichiarazione Ambientale (Dati aggiornati al 31/12/2023)

Allegato 1 – TABELLA INDICATORI CHIAVE

Di seguito sono stati riportati soltanto gli indicatori chiave ritenuti significativi per l'Azienda

Registro delle Prestazioni Ambientali (aggiornamento dati al 31/12/2023)					
	udm	2020	2021	2022	2023
Acquisti	udm				
CARNE LAVORATA	Ton	725,0	908,2	870,8	761,7
Sale	Ton	63,75	73,90	55,80	53,90
Sugna	Ton	6,10	5,98	5,25	4,33
Cartoni	unità	30893	35500	36741	30602
Prodotti Finiti	Udm	2020	2021	2022	2023
Prosciutti Stagionati con osso	Ton	235,14	491,24	247,58	235,52
Prosciutti stagionati disossati	Ton	224,71	273,89	278,44	257,83
Prosciutti stagionati affettati	Ton	0,30	1,28	1,24	0,00
[tot.]	Ton	460,15	766,41	527,26	493,36
Consumi di energia	udm	2020	2021	2022	2023
Energia Elettrica Fabbisogno totale	MWh	1784	1077	1066	1063
Autoconsumo Fotovoltaico	MWh	160,37	172,96	157,20	149,58
Metano	MWh	229,8	191,4	201,1	199,3
Consumi di acqua	udm	2020	2021	2022	2023
Acqua da acquedotto	m ³	1391	1	666	904
Acqua emunta da pozzo	m ³	3106	6654	6650	4467
[tot.]	m ³	4497	6655	7316	5371
Rifiuti	udm	2020	2021	2022	2023
<i>Tipologia</i>					
Fanghi dal trattam. sul posto di effluenti	Ton	58,11	58,17	50,83	51,06
Residuo di cloruro di sodio	Ton	29,51	31,45	21,93	15,00
Sottoprodotti	udm	2020	2021	2022	2023
Sottoprodotti di origine animale (Cat. 3)	Ton	22,14	26,41	34,70	30,24
[tot.]	Ton	22,14	26,41	34,70	30,24
Indicatori	udm	2020	2021	2022	2023
[N. di cartoni / Ton prodotto finito]	n./Ton	67,14	46,32	69,68	62,03
[Acqua/Ton carne lavorata]	m ³ /Ton	6,20	7,33	8,40	7,05
[EE/Ton carne lavorata]	MWh/Ton	2,46	1,19	1,22	1,40
[Metano/Ton carne lavorata]	MWh/Ton	0,32	0,21	0,23	0,26
<i>Efficienza energetica:</i>					
[EE+Metano/Ton carne lavorata]	MWh/Ton	2,78	1,40	1,46	1,66
[sottoprodotti (ossette)/ carne lavorata]:	Kg/Kg	0,018	0,017	0,019	0,023
Sugna/carne lavorata	gr/Kg	8,41	6,59	6,03	5,69
Sale / carne lavorata	Kg/Kg	0,09	0,08	0,06	0,07
Fanghi/ carne lavorata	Kg/Kg	0,08	0,06	0,06	0,07
Sale esausto / carne lavorata	Kg/Kg	4,07	3,46	2,52	1,97
<i>"gas serra":</i>					
CO2 eq R427	Ton	165,00	192,00	118,00	43,00
CO2 eq R404A	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CO2 eq R422	Ton	0,00	0,00	0,00	0,00
CO2 eq R407C		0,00	0,00	0,00	98,00
CO2 eq R407F	Ton	0,00	35,00	0,00	0,00
CO2 eq TOT (fgas)	Ton	165,00	227,00	118,00	141,00
[CO2 eq. TOT (fgas) /Ton carne lavorata]	Ton	0,23	0,25	0,14	0,19
Emissioni annuali CO2 da combustione	Ton	74,29	82,02	79,49	187,18
[CO2 eq. TOT (combustione) /Ton carne lavorata]	Ton	0,10	0,09	0,09	0,25
[CO2 eq. TOT (combustione +Fgas) /Ton carne lavorata]	Ton	0,33	0,34	0,23	0,43



Dichiarazione Ambientale **(Dati aggiornati al 31/12/2023)**

Riassunto riferimenti legislativi applicabili

- legislazione sanitaria vigente ed ai Regolamenti 852/04 CE e 853/04 CE (“Pacchetto Igiene”) e al Regolamento 178/02 CE.
- Reg. Fgas da DPR 74/2013
- Rif. D.Lgs. 152/2006 – parte terza e regolamento comunale di Pubblica Fognatura
- sottoprodotti della lavorazione Rif. Reg. 1069/09 CE
- Emissioni in atmosfera [Rif. 0 D. Lgs. 152/2006 – parte quinta, Reg. 517/2014]
- Sostanze lesive dell’Ozono stratosferico (ODS) [Rif. L. 549/93 e s.m.i., DM 03.10.2001, Reg. CE n° 1005/2009, DPR 147 del 15/02/06]
- Sostanze ad Effetto serra (Gas clorurati ad effetto serra) [Rif. Reg. CE 517/2014]
- Rumore Esterno [Rif. DPCM 01.03.1991 e s.m.i., L. 447/1995 e decreti collegati, Zonizzazione Comune]
- Rischio incendio [Rif. DM 16.02.1982 e s.m.i., DM 10.03.1998]

L’azienda LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO S.p.A. non ha procedimenti pendenti, di carattere penale , civile , amministrativo inerenti alla materia ambientale, ed asserisce altresì che le autorità competenti non hanno proceduto ad oggi alla revoca di qualsivoglia autorizzazione ambientale.